6.

par M. Guerin chirurgien major de la compagnie des indes.

Observation sur un Depot dans le Scrotum, et ensuite dans les testicules à la suite d'une fièvre Maligne.

Le 13. Juin on m'apporta un negre âgé d'environ 32. ans, maigre, sanguin attaqué d'une fièvre maligne depuis douze jours, pendant les quels il avoit toujours été dans le delire. les personnes qui le soignoient s'apperçurent le huitieme jour de la maladie que ses Bourses s'enfloient, et ils remarquerent qu'à mesure qu'elles grossissoient le delire diminuoit. sa bouche etoit seche, et noire. le Scrotum étoit du volume d'un gros melon, inflamé, tendu, avec douleur et pulsation. Je mis d'abord en usage tout ceque je crus propre à combatre la fièvre, et la tumeur. les saignées, les lavements, les boissons rendues un peu acides avec l'esprit de souphre, les cataplâmes de mie de pain et de lait, furent employes à cet effet. le delire cessa et la raison revint; mais la fievre ny la tumeur ne diminuerent point. Je continuai les cataplames, et le malade fut resaigné trois fois en douze heures. la fievre diminua beaucoup, mais la tumeur ne laissa pas d'augmenter considerablement malgré ces secours. le 14.e jour de sa maladie, et le second qu'il étoit entre mes mains, il me fit dire qu'il ressentoit dans ces parties une chaleur aussi violente que si il y avoit eu du feu. Je levai l'appareil, et je ne remarquai rien de particulier à l'exterieur; on remit un cataplame et le malade fut saigné pour la septieme fois. environ quatre heures apres il me fit dire qu'il étoit considerablement soulagé et qu'il ne sentoit plus de douleur dans la partie tumefiée: un changement si subit m'inquieta, et m'engagea de lever l'appareil, la partie se trouva moins dure, et moins tendue qu'à l'ordinaire, presque froide, et la gangrene commençoit à se faire sentir. Il s'étoit élevés sur toute la surface du Scrotum des phlyctaines remplies d'une liqueur sale et foetide. Je fis avec la lancette quelques scarifications assez proffondes que le malade ne sentit presque point, les quelles furent lavées avec l'eau de vie dans la quelle on avoit dissout du sel ammoniac, et de l'aegyptiac; on appliqua pardessus des plumaceaux chargés du même onguent, et toute la tumeur fut couverte d'un emplâtre de Styrax. le même pansement fut continué trois jours

ARC 18 d. 1 n.o 14 GUERIN

consecutifs pendant les quels le malade se trouva dans une foiblesse et un abbattement inexprimable; peu de fievre, le pouls intermittent, dur, et concentré. Je remarquois à chaque pansement qu'il s'étoit élevé beaucoup de sérosités noires, et verdatres, que le Scrotum devenoit plus pateux et plus foetide. le 3.e jour de l'apparition de la gangrene je commençois à désésperer de pouvoir conserver cette partie, car elle étoit totalement morte à plus de trois pouces et demy de profondeur dans toute sa Circonference; cependant je ne voulus point me presser d'en faire l'amputation, vû que la gangrene ne faisoit plus de progres, et que d'ailleur ayant embrassé cette énorme tumeur avec les deux mains, et l'ayant pressée assez fort, le malade avoit ressentit une petite douleur dans les testicules; d'ou il étoit évident que ces organes n'étoient point gangrenés.

Je formai alors le dessin de donner encore à la nature quelque tems pour achever de deposer entierement l'humeur maligne; et je substituai aux antiputrides cy dessus, des cataplâmes maturatifs. le 5.e jour le mort commenca à vouloir se separer du vif, et je facilitai cette operation de la nature par des incisions convenables. le 6. le Scrotum tomba totalement, et laissa les testicules depouillés, blanchatres, couverts d'une humeur noire, verdatre et foetide. Ils furent lavés avec le vin miélé degourdi et couverts d'un emplâtre de Styrax et D'arceus; soutenu par des compresses, et un bandage convenable.

le Scrotum pesoit 5.^{tt} 6. et 3.^{d} son extreme puanteur jointe à mes occupations m'empecherent de faire aucune Experience sur les sues dont il étoit gorgé. apres la chute de cette masse pourrie le malade fut toujours de mieux en mieux; la suppuration devint belle, et les membranes des testicules commencoient à se couvrir de Chairs vermeilles, et grenues lorsque la fievre se ralluma avec beaucoup de force. Je fus obligé de recourir à la saignée et de la réiterer plusieurs fois: tout fut mis en usage pour rappeller le Calme, neanmoins la suppuration s'arrette, les testicules se tumefient, tous les symptomes qui annoncent la formation du pus se sont sentir dans ces parties; la fluctuation se manifesta, et je fus obligé de faire une incision à chaque testicule pour donner issue au pus qui y étoit renfermé. ces petites playes furent pansées avec de petits bourdonnets garnis d'un mélange de

des Baumes d'arceus, & de la meque, soutenus d'un Emplatre
de compresses &c. au bout de quinze jours ces petites playes
furent bien cicatrisées, & les testicules se sont recouverts d'une
pelicule qui par la suite s'est bien fortifiée, & le malade
a été parfaitement guéri dans l'espace de 45. jours.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

No. 14.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE